
CS / E / M / F / NU / DI Depositi / Storage Bins

The Icematic logo consists of a dark blue square with the word "Icematic" in white, bold, sans-serif font.

Icematic

Icematic

ice forever



Indice / Contents

05	Profilo aziendale / Company profile	
14	Serie CS / CS Series	NEW
24	Serie E / E Series	
36	Serie M / M Series	
46	Serie F / F Series	
56	Serie NU / NU Series	
64	Serie DI / DI Series	
70	Depositi / Storage bins	

Dalla natura forme naturali / from nature to nature

L'acqua, un bene prezioso che
la natura ci regala ogni giorno.
Essenziale, indispensabile, gioiosa /
Water, a precious resource nature
gives us every day. Just essential





1963

Castel MAC, fondata nel lontano 1963, opera nel campo della refrigerazione professionale. Da sempre conosciuta per la produzione di fabbricatori di ghiaccio, ha negli anni affiancato la progettazione, lo sviluppo e la produzione di armadi di conservazione e di abbattitori di temperatura.

Attenta all'innovazione tecnologica e all'adozione delle più innovative soluzioni tecniche, si pone come uno dei maggiori player mondiali nel settore dell'Horeca /

Founded long ago in 1963, Castel MAC is a company specialized in professional refrigeration, known as one of the leaders in the production of icemakers,

Castel Mac has also been working in the development and manufacturing of refrigerated cabinets and on a wide range of blast chillers-freezers.

The company, through technical innovation and the adoption of the most innovative technical solutions, is one of the most important world players in the Horeca market.

Oggi / Today

In un mercato sempre più competitivo e dinamico, Castel MAC ha tra i suoi principali obiettivi quello di essere all'avanguardia nell'innovazione di prodotto attenta ad anticipare ed assecondare le esigenze più sofisticate della propria clientela. Progettazione, industrializzazione e sistemi produttivi basati sull'adozione delle più aggiornate tecniche di Lean Production fanno di Castel MAC uno dei maggiori player mondiali nel campo della refrigerazione professionale. /

In an increasingly competitive and dynamic market, CastelMac holds product innovation as its main objective, and always ready accommodate and satisfy even the most sophisticated need of its customers. Planning, industrialization and production based on the modern Lean Production systems. Are the characteristics that make CastelMAC one of the biggest world players in the professional refrigeration sector.



spritz



summer



wine



rocks



vitamin



green



dessert



fish



luxury



kids





party



drink



Bright cube



Cubetto pieno compatto
superficie raggiata
per un prolungato
raffreddamento dei liquidi /
Full compact Ice cube
with rounded surface for
prolonged beverage cooling



- Hotel
- Restaurants
- Fast Food
- Bar
- Discos
- Spa
- Fish Market
- Super Market
- Medical
- Industry

Serie CS / CS Series



Gamma di fabbricatori
di ghiaccio a cubetto pieno
con deposito incorporato
e grande capacità produttiva.
Compattezza delle dimensioni
per un facile collocamento.
Design moderno e scocca
completamente in acciaio inox /

Full ice cube machines
with incorporated storage bin
and large capacity.
Smaller dimensions for easier placement.
Modern design and external body entirely in
stainless steel

Il sistema a spruzzo produce
un cubetto chiaro e
trasparente, la forma **Icematic**
brevettata, garantisce di
gustare le bevande fredde per
un lungo periodo /
The spray system produces
clear and transparent ice
cubes and the patented
Icematic shape grants a long
lasting to enjoy cold drinks.

Ghiaccio trasparente / Bright Cube Clean Ice



Cubetto di ghiaccio pieno, si fa apprezzare per la sua versatilità: cestelli del ghiaccio, whisky on the rocks, cocktail e aperitivi. La particolare trasparenza del ghiaccio, rendono le attrezzature indispensabili, dove è richiesta una alta qualità /

Full Ice Cube, it is appreciated for its versatility: ice buckets, whiskey on the rocks, cocktails and appetizers. The particular ice transparency makes it essential when a high quality is required

Caratteristiche tecniche / Technical features



Ampia capacità deposito /
Storage bin large capacity



Vasca interna di facile pulizia /
Internal pan easy to clean



Carrozzeria in acciaio inox inossidabile.
Comandi frontali accessibili e protetti /
External body is entirely in stainless steel.
Front control, accessible and quotted



Facile accesso per la pulizia interna /
Easy access for internal cleaning




Cavo di alimentazione elettrica
con spina Shuko /
Cable with Schuko plug



Scarichi rialzati e possibilità di uscite laterali /
Water drain raised with side discharge

Serie CS / CS Series




	CS 20	CS 25	CS 35	CS 40	CS 50	CS 70	CS 90
							
Kg / h 24 h	21 Kg	24 Kg	36 Kg	41 Kg	52 Kg	72 Kg	89 Kg
Deposito Bin	6,5 Kg	7 Kg	11,5 Kg	15 Kg	18 Kg	42 Kg	42 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L/W 340 P/D 480 H/H 600	L/W 400 P/D 480 H/H 600	L/W 400 P/D 540 H/H 690	L/W 500 P/D 540 H/H 690	L/W 500 P/D 580 H/H 800	L/W 700 P/D 580 H/H 995	L/W 700 P/D 580 H/H 995
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz



Serie E / E Series

Hollow ice cube



Cubetto cavo con ampia superficie refrigerante per un rapido raffreddamento dei liquidi /

Hollow shaped ice cube with wide surface for fast beverage cooling



Hotel



Restaurants



Fast Food



Bar



Discos



Spa



Fish Market



Super Market



Medical



Industry

Serie E / E Series



Gamma di fabbricatori di ghiaccio a cubetto vuoto con deposito incorporato e grande capacità produttiva. Compattanza delle dimensioni per un facile collocamento. Design moderno con angoli arrotondati e scocca completamente in acciaio inox / Hollow ice cube machines with incorporated storage bin and large capacity. Smaller dimensions for easier placement. Modern design with rounded edges and external body entirely in stainless steel

Il sistema di produzione a palette con evaporatore a peduncoli è l'unico sistema in grado di garantire il corretto funzionamento del fabbricatore di ghiaccio anche in presenza di acque particolarmente dure ricche di calcare ed impurità. Il nuovo sensore di livello acqua permette una migliore gestione della dimensione del cubetto / The paddle technology system with fingers evaporator is the only system able to guarantee the perfect functioning of the machine despite hard water or water rich in limestone and impurities. A new water level sensor allows customers to easily adjust the cube size

Hollow ice freschezza immediata / Hollow ice instant cooling



Ghiaccio a cubetto vuoto con
ampia superficie refrigerante
indicato per raffreddare ed
emozionare i tuoi cocktails /
Hollow shaped ice cube with
wide surface recommended
to cool and excite your cocktails



Caratteristiche tecniche / Technical features



Ventilazione frontale / Front ventilation system

Nelle versioni condensate ad aria è stato introdotto un efficiente sistema di ventilazione frontale completo di filtro estraibile e lavabile per la protezione del condensatore / An efficient front ventilation system has been introduced in the air condensed versions, complete with extractable and washable air condenser filter



Fino al 40% di capacità deposito in più rispetto alla versione precedente / Storage bin capacity has been increased up to 40%



Kit lavaggio e sanificazione per serie E (optional) / Cleaning and sanitizing kit for E series (optional)



Carrozzeria in acciaio inox inossidabile. Nuova scheda elettronica con led / External body is entirely in stainless steel. New electronic card with led



Minore consumo di acqua / Water saving



Risparmio energetico / Energy saving



Risparmio costi assistenza / Maintenance cost savings



Cavo di alimentazione elettrica con spina Shuko / Cable with Schuko plug




Nuovo deflettore per un più facile prelievo del ghiaccio / New deflector for easier ice removal



Scarichi rialzati e possibilità di uscite laterali / Water drain raised with side discharge

Serie E / E Series



E 21 nano

E 21

E 25

E 30

E 35

E 45


E 50



Kg / h 24 h	21 Kg	21 Kg	25 Kg	30 Kg	37 Kg	45 Kg	50 Kg
Deposito Bin	5 Kg	7 Kg	10 Kg	10 Kg	12 Kg	16 Kg	21 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 340 P / D 545 H / H 620	L / W 340 P / D 545 H / H 690	L / W 400 P / D 545 H / H 690	L / W 400 P / D 545 H / H 690	L / W 450 P / D 545 H / H 690	L / W 500 P / D 600 H / H 690	L / W 500 P / D 585 H / H 956
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz

Kit piedini 100 mm (optional per E21, E25, E35, E45) / Kit feet 100 mm (optional for E21, E25, E35, E45)

Serie E / E Series



E 60

E 75

E 85

E 90

E 150




Kg / h 24 h	60 Kg	75 Kg	85 Kg	92 Kg	150 Kg
Deposito Bin	28 Kg	36 Kg	36 Kg	40 Kg	60 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 600 P / D 585 H / H 956	L / W 700 P / D 585 H / H 956	L / W 700 P / D 585 H / H 956	L / W 800 P / D 585 H / H 956	L / W 920 P / D 650 H / H 1280
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz




Serie M / M Series


Icecube



DICE



HALF-LARGE



LARGE

Cubetto pieno modulare,
ideale per raffreddare velocemente le bibite,
disponibile in tre differenti dimensioni:

DICE - HALF-LARGE - LARGE /

Modular ice cube, suitable
for quick drink cooling.

Available in three different sizes:

DICE - HALF-LARGE - LARGE



Hotel



Restaurants



Fast Food



Bar



Discos



Spa



Fish Market



Super Market



Medical



Industry

Serie M / M Series



Gamma di fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno con evaporatore verticale, dal design lineare ed innovativo, caratterizzate da un'alta affidabilità e da una particolare semplicità d'uso. Struttura completamente in acciaio inox, facilmente ispezionabile, questa linea di fabbricatori di ghiaccio rappresenta la migliore soluzione per tutte quelle attività con elevato consumo di ghiaccio /

Solid ice cube Ice-maker series with vertical evaporator, characterized by an innovative and linear design, great reliability and easy to use. Thanks to its external body in stainless steel and its easy maintenance, this ice-maker series represents the best solution for high demanding ice needs

Grazie ad un getto uniforme e continuo, l'acqua viene distribuita su una superficie refrigerata appositamente progettata per ottenere una produzione elevata di ghiaccio. Disponibili in tre diverse dimensioni DICE, HALFLARGE e LARGE /

Thanks to a continuous and regular flow, the water is distributed on a refrigerated surface designed to obtain a higher ice production. Three different sizes are available DICE, HALFLARGE and LARGE

Icecube rocce di ghiaccio / Icecube ice rocks

Cubetto di ghiaccio pieno, disponibile in tre diverse dimensioni, DICE, HALF-LARGE e LARGE, si fa apprezzare per la sua versatilità: cestelli del ghiaccio, whisky on the rocks, cocktail e aperitivi.


La grande produttività dei fabbricatori di ghiaccio con evaporatore verticale, abbinati ai depositi Icematic, li rendono attrezzature indispensabili per locali con elevato consumo di ghiaccio /

Solid ice cube, available in three different sizes, DICE, HALF-LARGE and LARGE, can be used in various applications: ice buckets, whisky on the rocks and cocktails.

Thanks to the high productivity of vertical evaporator ice-makers, matched with Icematic bins, this type of machine is essential where high ice consumption needed



Serie M / M Series



M 132

M 192

M 202

M 302




M 402

M502



	L	D	HL	L	D	HL	L	D	HL	L	D	HL	L	D	HL	L	D	HL
Kg / h 24 h	143 Kg	154 Kg	154 Kg	210 Kg	225 Kg	225 Kg	223 Kg	240 Kg	240 Kg	298 Kg	320 Kg	320 Kg	400 Kg	430 Kg	430 Kg	432 Kg	465 Kg	465 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 560 P / D 620 H / H 575			L / W 560 P / D 620 H / H 660			L / W 760 P / D 620 H / H 575			L / W 760 P / D 620 H / H 575			L / W 760 P / D 620 H / H 725			L / W 760 P / D 620 H / H 725		
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz			220-240 V 1/50 Hz			220-240 V 1/50 Hz			220-240 V 1/50 Hz			220-240 V 1/50 Hz			400 V 3/50Hz		

Serie M-ECO / M-ECO Series



M 195 ECO


M 205 ECO



	L	D	HL	L	D	HL
Kg / h 24 h	195 Kg	210 Kg	210 Kg	205 Kg	220 Kg	220 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 560 P / D 620 H / H 660			L / W 760 P / D 620 H / H 575		
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz			220-240 V 1/50 Hz		

Versioni ecologiche con gas
propano 100% naturale a
zero impatto ambientale /
Ecological models with 100%
natural propane gas with zero
environmental
impact

Iceflake



**Ghiaccio a scaglie
granulare ad alto
contenuto d'acqua.
Facile da stoccare, distribuire
e pesare /**
Granular ice flakes
with high water content.
Easy to store, place
and weigh

- •
•
Hotel
- •
•
Restaurants
- •
•
Fast Food
- •
•
Bar
- •
•
Discos
- •
•
Spa
- •
•
Fish Market
- •
•
Super Market
- •
•
Medical
- •
•
Industry



Serie F / F Series



Gamma di fabbricatori di ghiaccio granulare, completa di modelli sia con deposito incorporato che con deposito separato, con produzione fino a 1000 Kg al giorno / The flakers range comes in both self-contained models and machines to be combined with our wide range of bins. The range reaches a maximum production of 1000 Kg per day

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio.

Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua / Flake ice is generated through a vertical cylinder, with an internal auger which scours the ice from the internal surface of the evaporator, lifting it up to an ice breaker.

The system produced uniform ice with a minimum quality of water

Iceflake un letto di freschezza / a base of real freshness




Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione.

Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare /


Flake ice has a lot of uses, from the conservation and display of fresh fish to cocktail creation to its use in Spas. Flake ice is also used in hospitals and during the production of sausages and bread, to chill the mix. Flake ice is really easy to use

Serie F / F Series



	F 80 C	F 125 C	F 120	F 200
				
Kg / h 24 h	90 Kg	120 Kg	120 Kg	200 Kg
Deposito Bin	20 Kg	27 Kg	-	-
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 570 P / D 600 H / H 695	L / W 680 P / D 510 H / H 1000	L / W 564 P / D 536 H / H 531	L / W 564 P / D 536 H / H 531
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz

Serie F / F Series



SF 300



SF 500



SFN 1000




SFN 2200




Kg / h 24 h	320 Kg	600 Kg	1150 Kg	2500 Kg
Deposito Bin	-	-	-	-
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 538 P / D 663 H / H 650	L / W 538 P / D 663 H / H 790	L / W 1065 P / D 698 H / H 850	L / W 1080 P / D 780 H / H 1255
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	380-400 V 3/50Hz	380-400 V 3/50Hz



Icenugget



S = SMALL



Ghiaccio a scaglie granulare a basso contenuto d'acqua.
Facile da stoccare, distribuire e pesare /
Granular ice flakes with low water content.
Easy to store, place and weigh



Hotel



Restaurants



Fast Food



Bar



Discos



Spa



Fish Market



Super Market




Medical



Industry

Serie NU / NU Series



La gamma di fabbricatori di ghiaccio tipo “nugget” si compone di quattro modelli, con distinte capacità e dimensioni del cubetto. Tutti i modelli devono essere combinati con un deposito separato /

The range of nugget machines is made up of four models, with different capacities and nugget sizes. All models must be combined with the proper bin

Il ghiaccio tipo “nugget” (pepite) viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che raschia il ghiaccio dalla superficie interna dell’evaporatore, portandolo fino all’uscita del cilindro dove si trova un estrusore, che crea il ghiaccio compresso a forma di cilindretto / Nugget ice is generated through a vertical cylinder, with an internal turning auger which scours the ice from the internal surface of the evaporator, lifting it up to the exit to an ice extruder which presses the ice shaped as a cylinder

Icenuget nessun cocktail senza ghiaccio / for your cocktails

Il ghiaccio nugget ha la caratteristica combinata di essere compatto ma masticabile.


E' il ghiaccio ideale per la creazione dei cocktails nei quali serve il ghiaccio pestato (caipirinha, mojito, caipiroska, ecc.).

E' facile da dosare come il ghiaccio granulare, ma è molto meno umido /

Nugget ice is both compact and chewable. It's the ideal ice for cocktails like caipirinha, mojito and caipiroska. It's easy to dose like flake ice but it's much less wet



Serie NU / NU Series



NU 270

NU 270 S

NU 470

NU 470 S



Kg / h 24 h	270 Kg	270 Kg	470 Kg	470 Kg
Deposito Bin	-	-	-	-
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 538 P / D 663 H / H 650	L / W 538 P / D 663 H / H 650	L / W 538 P / D 663 H / H 790	L / W 538 P / D 663 H / H 790
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz

Serie DI / DI Series



Icematic introduce all'interno della propria vasta gamma di fabbricatori di ghiaccio, una nuova linea di dispenser Serie DI, composta di due differenti modelli: uno verticale DX40 con ghiaccio a cubetto pieno tipo Gourmet e uno da appoggio TD130 con ghiaccio tipo Nugget /


In its wide range of ice-maker machines, Icematic introduces a new dispenser line, the DI SERIES, which includes two models: DX40, vertical ice dispenser for Gourmet solid ice cubes and TD130 for nugget shaped ice

Versione speciale su richiesta / Customized version available upon request



Ice dispenser ghiaccio a portata di mano / Ice dispenser ice on demand

Serie DI adatta per mense aziendali,
self service, locali pubblici e hotels
Il modello TD130, particolarmente adatto
per granite da passeggio e cocktail, /
DI Series is suitable for canteens, self-
service, bars and hotels. Thanks to its
modern design,
the TD130 model is used for
slushes and cocktails



Serie DI / DI Series



TD 130 

DX 35 






Kg / h 24 h	135 Kg	29 Kg
Deposito Bin	5 Kg	12 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 390 P / D 660 H / H 880	L / W 380 P / D 515 H / H 690
Voltaggio Voltage	220-240 V 1/50 Hz	220-240 V 1/50 Hz

Depositi / Storage Bins

	D 105	D 155	D 205	D 255	D 305	D 405
						
Capacità deposito Bin capacity	129 Kg	168 Kg	181 Kg	243 Kg	252 Kg	406 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 568 P / D 848 H / H 1048	L / W 568 P / D 880 H / H 1270	L / W 768 P / D 848 H / H 1048	L / W 770 P / D 880 H / H 1270	L / W 1081 P / D 824 H / H 968	L / W 1235 P / D 873 H / H 1270
Compatibilità Compatibility	M132	M132	M132 + KM205-255	M132 + KM205-255	M202 + KM305	M202 + KFM405
	M192	M192	M192 + KM205-255	M192 + KM205-255	M205 ECO + KM305	M302 + KFM405
	M195 ECO	M195 ECO	M202	M202	M302 + KM305	M402 + KFM405
	F120	F120	M205 ECO	M205 ECO	M402 + KM305	M502 + KFM405
	F200	F200	M302	M302	M502 + KM305	M200 + KFM405
	NU270	NU270	M402	M402	F120 + KF305	SF300 + KFM405
	NU470	NU470	F120 + KF205-255	M502	F200 + KF305	SF500 + KFM405
			F200 + KF205-255	F120 + KF205-255	SF300 + KF305	NU270 + KFM405
			SF300 + KF205-255	F200 + KF205-255	SF500 + KF305	NU470 + KFM405
			SF500 + KF205-255	SF300 + KF205-255	NU270 + KF305	
			NU270 + KF205-255	SF500 + KF205-255	NU470 + KF305	
			NU470 + KF205-255	NU270 + KF205-255		
				NU470 + KF205-255		

Depositi / Storage Bins

	D 505	UD 500	UD 700	UD 1000
				
Capacità deposito Bin capacity	478 Kg	553 Kg	812 Kg	1068 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 1331 P / D 880 H / H 1270	L / W 1220 P / D 1125 H / H 1428	L / W 1524 P / D 1125 H / H 1735	L / W 1830 P / D 1470 H / H 1290
Compatibilità Compatibility	M202 + KFM505 M205 ECO + KFM505 M302 + KFM505 M402 + KFM505 M502 + KFM505 F120 + KFM505 F200 + KFM505 SF300 + KFM505 SF500 + KFM505 NU270 + KFM505 NU470 + KFM505	M202 M302 M402 M502 F200 SF300 SF500 SFN1000 NU270 NU470	M302 M402 M502 F200 SF300 SF500 SFN1000 NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000 SFN2200 NU270 NU470

Depositi / Storage Bins

	DR 140	DR 320	DR 620	CART	TOTES
					
Capacità deposito Bin capacity	210 Kg	391 Kg	759 Kg	75 Kg	7,5 Kg
Dimensioni mm Dimensions mm	L / W 880 P / D 1020 H / H 1335	L / W 880 P / D 1020 H / H 1802	L / W 1748 P / D 1020 H / H 1802		
Compatibilità Compatibility	F200 SF300 SF500 NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000 NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000 NU270 NU470		

Coperchi e accessori / Covers and accessories

KM 205 - 255	Coperchio in acciaio inox per depositi D205 e D255 con macchine serie M / Stainless steel cover for bins D205 and D255 with M series machines
---------------------	--

KF 205 - 255	Coperchio in acciaio inox per depositi D205 e D255 con macchine serie F / Stainless steel cover for bins D205 and D255 with F series machines
---------------------	--

KM 305	Coperchio in acciaio inox per deposito D305 con macchine serie M / Stainless steel cover for bin D305 with M series machines
---------------	---

KF 305	Coperchio in acciaio inox per deposito D305 con macchine serie F / Stainless steel cover for bin D305 with F series machines
---------------	---


KFM 405	Coperchio in acciaio inox per deposito D405 con macchine serie F e M / Stainless steel cover for bin D405 with F and M series machines
----------------	---

KFM 505	Coperchio in acciaio inox per deposito D505 con macchine serie F e M / Stainless steel cover for bin D505 with F and M series machines
----------------	---

KM 300 - 500	Kit uscita ghiaccio laterale per SF 300 e SF 500 / Side ice outlet kit for SF 300 and SF 500
---------------------	---

KM 1000	Kit uscita ghiaccio posteriore per SFN 1000 / Rear ice outlet kit for SFN 1000
----------------	---

Kit lavaggio / Cleaning kit	Kit lavaggio e sanificazione per serie E Cleaning and sanitising kit for E series
--	--



Castel MAC SpA a socio unico

Via del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco Veneto - Treviso

Tel. +39 0423.738452 - Fax +39 0423.722811 - icematic@castelmac.it - www.icematic.eu

The Icematic logo consists of a dark blue square with the word "Icematic" written in white, bold, sans-serif font in the bottom-left corner.

Icematic